

仁和会総合病院 健診センター
ドック受診者統計


(2019 年度～2024 年度)

① 生活習慣病について

I.対象者

本統計の対象となる受診者は2019年4月1日～2025年3月31日に当センターの人間ドックを受診した13057名である。


1.男女比



2.年齢

平均年齢 52.57 歳


年代別受診者数（人）



■ 男 ■ 女

II.有所見率

	血圧	糖代謝	脂質	肝機能	腎機能	血液一般
すべて	27.2%	23.0%	47.6%	22.6%	20.0%	10.6%
男	31.9%	25.6%	51.2%	28.3%	19.7%	7.7%
女	20.1%	19.0%	42.2%	14.0%	20.4%	14.9%



※有所見者は判定が「C」「D1」「D2」「E」判定の合計とする。


Ⅲ.血圧

全受診者	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	67.5%	56.4%	65.2%	67.2%	68.7%	59.6%	64.2%
B（軽度異常）	8.1%	12.6%	9.9%	8.0%	3.2%	10.3%	8.6%
C（経過観察）	8.2%	14.2%	7.9%	7.3%	8.9%	9.3%	9.2%
D1（要治療）	0.9%	1.1%	1.1%	0.8%	0.9%	1.5%	1.1%
D2（要精査）	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.2%	0.1%
E（治療中）	15.3%	15.6%	15.8%	16.6%	18.3%	19.1%	16.9%

男	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	62.1%	50.2%	59.9%	62.4%	64.1%	54.9%	59.0%
B（軽度異常）	7.7%	13.9%	11.1%	9.0%	3.1%	10.5%	9.1%
C（経過観察）	9.3%	15.5%	7.9%	7.4%	9.5%	9.7%	9.8%
D1（要治療）	1.0%	1.4%	1.1%	0.8%	1.0%	1.5%	1.2%
D2（要精査）	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
E（治療中）	20.0%	19.1%	19.9%	20.4%	22.2%	23.2%	20.9%

女	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	75.3%	66.3%	73.3%	74.6%	75.9%	66.8%	72.0%
B（軽度異常）	8.8%	10.7%	8.1%	6.6%	3.4%	9.9%	7.9%
C（経過観察）	6.7%	12.3%	7.9%	7.1%	7.9%	8.6%	8.3%
D1（要治療）	0.7%	0.6%	1.0%	0.9%	0.7%	1.5%	0.9%
D2（要精査）	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.3%	0.1%
E（治療中）	8.5%	10.0%	9.5%	10.8%	12.1%	12.8%	10.7%

有所見率	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
すべて	24.4%	30.9%	24.9%	24.8%	28.1%	30.1%	27.2%
男	30.3%	36.0%	29.1%	28.6%	32.8%	34.6%	31.9%
女	15.9%	23.0%	18.6%	18.9%	20.7%	23.3%	20.1%




IV.糖代謝

全受診者	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	43.3%	34.0%	35.6%	26.8%	27.2%	33.2%	33.2%
B（軽度異常）	35.2%	45.2%	42.4%	48.6%	47.9%	43.0%	43.8%
C（経過観察）	14.7%	14.3%	15.2%	18.0%	17.7%	16.4%	16.1%
D1（要治療）	1.7%	1.4%	1.6%	1.3%	1.5%	2.3%	1.6%
D2（要精査）	0.9%	0.3%	0.6%	0.7%	0.6%	0.5%	0.6%
E（治療中）	4.2%	4.8%	4.6%	4.6%	5.1%	4.6%	4.7%

男	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	41.1%	29.4%	33.5%	26.3%	26.4%	31.9%	31.3%
B（軽度異常）	34.4%	46.9%	41.6%	47.0%	46.3%	42.0%	43.1%
C（経過観察）	16.1%	15.4%	15.6%	18.2%	18.0%	16.5%	16.6%
D1（要治療）	2.0%	1.8%	2.2%	1.6%	2.0%	2.9%	2.1%
D2（要精査）	1.3%	0.3%	0.8%	0.9%	0.4%	0.5%	0.7%
E（治療中）	5.2%	6.3%	6.2%	6.1%	6.8%	6.2%	6.2%

女	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	46.5%	41.2%	38.8%	27.5%	28.6%	35.1%	36.1%
B（軽度異常）	36.4%	42.6%	43.6%	51.2%	50.3%	44.5%	44.8%
C（経過観察）	12.8%	12.7%	14.8%	17.9%	17.1%	16.3%	15.3%
D1（要治療）	1.1%	0.8%	0.5%	0.8%	0.6%	1.4%	0.9%
D2（要精査）	0.4%	0.3%	0.1%	0.3%	0.8%	0.4%	0.4%
E（治療中）	2.8%	2.4%	2.2%	2.4%	2.6%	2.2%	2.4%

有所見率	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
すべて	21.5%	20.8%	22.0%	24.6%	24.9%	23.8%	23.0%
男	24.6%	23.7%	24.9%	26.8%	27.3%	26.1%	25.6%
女	17.1%	16.2%	17.6%	21.3%	21.1%	20.4%	19.0%




V.肝機能

全受診者	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	52.1%	50.1%	51.4%	51.1%	50.0%	50.6%	50.9%
B（軽度異常）	27.6%	28.9%	27.7%	28.1%	24.3%	23.2%	26.5%
C（経過観察）	17.9%	19.2%	17.3%	17.1%	21.7%	20.0%	18.9%
D1（要治療）	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D2（要精査）	1.9%	1.5%	3.3%	3.6%	3.9%	6.0%	3.5%
E（治療中）	0.4%	0.3%	0.3%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%

男	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	43.5%	41.3%	42.7%	44.5%	41.9%	41.7%	42.6%
B（軽度異常）	29.3%	31.4%	29.8%	30.0%	27.3%	27.3%	29.1%
C（経過観察）	24.3%	25.2%	22.9%	21.2%	26.1%	22.6%	23.7%
D1（要治療）	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D2（要精査）	2.4%	1.7%	4.2%	4.2%	4.7%	8.2%	4.4%
E（治療中）	0.4%	0.3%	0.3%	0.1%	0.0%	0.2%	0.2%

女	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	64.6%	63.8%	64.6%	61.1%	62.6%	64.0%	63.5%
B（軽度異常）	25.2%	24.8%	24.6%	25.3%	19.6%	17.0%	22.5%
C（経過観察）	8.6%	9.9%	8.7%	10.9%	14.8%	16.1%	11.7%
D1（要治療）	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D2（要精査）	1.1%	1.3%	1.9%	2.6%	2.7%	2.8%	2.1%
E（治療中）	0.4%	0.3%	0.3%	0.1%	0.3%	0.1%	0.2%

有所見率	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
すべて	20.3%	21.1%	20.9%	20.8%	25.7%	26.2%	22.6%
男	27.2%	27.2%	27.5%	25.5%	30.8%	30.9%	28.3%
女	10.2%	11.4%	10.8%	13.6%	17.8%	19.0%	14.0%




VI.脂質

全受診者	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	25.6%	24.2%	27.5%	27.6%	26.4%	23.8%	25.8%
B（軽度異常）	22.0%	25.0%	25.1%	25.8%	29.3%	31.1%	26.6%
C（経過観察）	36.0%	34.9%	29.3%	28.3%	27.9%	26.2%	30.3%
D1（要治療）	2.0%	1.7%	1.6%	1.3%	1.4%	1.4%	1.5%
D2（要精査）	1.0%	1.3%	2.0%	1.6%	1.4%	1.9%	1.5%
E（治療中）	13.4%	13.0%	14.4%	15.4%	13.6%	15.7%	14.3%

男	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	25.0%	23.5%	27.1%	26.9%	26.3%	23.1%	25.3%
B（軽度異常）	18.3%	20.8%	22.5%	24.6%	24.9%	28.9%	23.5%
C（経過観察）	39.5%	37.5%	30.6%	29.7%	30.5%	27.5%	32.3%
D1（要治療）	1.9%	1.8%	2.0%	1.1%	1.7%	1.8%	1.7%
D2（要精査）	1.0%	1.5%	1.7%	1.1%	1.0%	1.6%	1.3%
E（治療中）	14.3%	15.0%	16.1%	16.6%	15.5%	17.0%	15.8%

女	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	26.5%	25.2%	28.1%	28.7%	26.5%	24.7%	26.6%
B（軽度異常）	27.4%	31.8%	29.1%	27.8%	36.1%	34.2%	31.2%
C（経過観察）	30.8%	30.8%	27.5%	26.2%	23.8%	24.4%	27.1%
D1（要治療）	2.1%	1.5%	0.9%	1.5%	0.9%	0.8%	1.3%
D2（要精査）	1.0%	1.0%	2.4%	2.3%	2.0%	2.3%	1.9%
E（治療中）	12.2%	9.7%	12.0%	13.5%	10.7%	13.6%	12.0%

有所見率	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
すべて	52.4%	50.8%	47.4%	46.6%	44.3%	45.2%	47.6%
男	56.7%	55.7%	50.4%	48.6%	48.8%	47.9%	51.2%
女	46.1%	43.0%	42.7%	43.6%	37.4%	41.1%	42.2%




VII.腎機能

全受診者	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	54.6%	61.7%	61.6%	60.4%	62.6%	51.4%	58.6%
B（軽度異常）	26.6%	18.5%	19.8%	19.7%	20.9%	23.0%	21.5%
C（経過観察）	16.4%	16.4%	14.7%	16.0%	13.2%	21.3%	16.4%
D1（要治療）	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
D2（要精査）	2.0%	1.5%	1.7%	1.5%	1.1%	1.6%	1.6%
E（治療中）	0.5%	1.9%	2.2%	2.3%	2.2%	2.7%	2.0%

男	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	58.5%	65.9%	65.9%	64.5%	66.8%	57.8%	63.2%
B（軽度異常）	23.9%	14.6%	15.7%	16.0%	15.9%	16.8%	17.1%
C（経過観察）	15.5%	16.1%	14.2%	15.2%	13.5%	20.5%	15.9%
D1（要治療）	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D2（要精査）	1.6%	1.1%	1.4%	1.4%	1.0%	1.4%	1.3%
E（治療中）	0.5%	2.4%	2.7%	2.9%	2.8%	3.5%	2.5%

女	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	48.8%	55.0%	55.0%	54.1%	55.9%	41.7%	51.5%
B（軽度異常）	30.5%	24.8%	26.1%	25.2%	28.7%	32.2%	28.1%
C（経過観察）	17.6%	17.0%	15.5%	17.2%	12.6%	22.5%	17.2%
D1（要治療）	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
D2（要精査）	2.5%	2.1%	2.0%	1.8%	1.4%	2.0%	2.0%
E（治療中）	0.4%	1.1%	1.4%	1.5%	1.3%	1.5%	1.2%

有所見率	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
すべて	18.9%	19.8%	18.6%	19.9%	16.5%	25.6%	20.0%
男	17.6%	19.5%	18.3%	19.4%	17.3%	25.3%	19.7%
女	20.7%	20.2%	19.0%	20.7%	15.3%	26.0%	20.4%




VIII.血液一般

全受診者	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	63.2%	53.3%	58.3%	56.1%	59.1%	59.2%	58.3%
B（軽度異常）	27.7%	36.6%	31.0%	34.3%	30.6%	27.5%	31.1%
C（経過観察）	7.0%	8.3%	8.7%	7.4%	8.2%	11.1%	8.5%
D1（要治療）	0.5%	0.2%	0.6%	0.6%	0.9%	0.7%	0.6%
D2（要精査）	1.0%	0.9%	1.1%	1.2%	0.9%	1.1%	1.0%
E（治療中）	0.6%	0.6%	0.4%	0.4%	0.3%	0.4%	0.4%

男	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	67.8%	63.3%	63.7%	64.0%	66.3%	64.0%	64.9%
B（軽度異常）	25.4%	29.7%	28.0%	29.2%	27.4%	25.3%	27.4%
C（経過観察）	5.7%	6.3%	7.4%	5.8%	5.8%	9.8%	6.9%
D1（要治療）	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
D2（要精査）	0.8%	0.2%	0.6%	0.7%	0.3%	0.7%	0.5%
E（治療中）	0.3%	0.6%	0.3%	0.2%	0.1%	0.2%	0.3%

女	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
A（異常なし）	56.5%	37.6%	50.0%	44.1%	47.9%	52.1%	48.3%
B（軽度異常）	31.1%	47.6%	35.6%	42.0%	35.5%	30.7%	36.7%
C（経過観察）	9.0%	11.6%	10.6%	9.9%	12.0%	13.1%	11.1%
D1（要治療）	1.2%	0.6%	1.5%	1.4%	2.1%	1.7%	1.4%
D2（要精査）	1.4%	1.9%	1.8%	1.9%	1.9%	1.7%	1.8%
E（治療中）	0.9%	0.7%	0.5%	0.6%	0.6%	0.8%	0.7%

有所見率	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	平均
すべて	9.1%	10.1%	10.7%	9.6%	10.3%	13.3%	10.6%
男	6.8%	7.1%	8.3%	6.8%	6.3%	10.7%	7.7%
女	12.5%	14.8%	14.4%	13.9%	16.6%	17.2%	14.9%



② 個別検査項目

I.心電図

2019年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	2	298	516	430	294	145	14	1	1700
B（軽度異常）		9	15	20	27	11			82
C（経過観察）		11	31	34	45	43	5	1	170
D1（要治療）									
D2（要精査）		2	3	3	3	3			14
E（治療中）				6	5	5	5		21
総計	2	320	565	493	374	207	24	2	1987

2020年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	5	261	534	432	253	93	8	1	1587
B（軽度異常）		2	19	13	25	10	2		71
C（経過観察）		18	33	40	39	32	3		165
D1（要治療）									
D2（要精査）				3	3		1		7
E（治療中）			3	4	5	6	2		20
総計	5	281	589	492	325	141	16	1	1850

2021年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	5	287	563	410	258	111	11		1645
B（軽度異常）	2	16	25	29	35	23	4	1	135
C（経過観察）		13	25	30	47	29	10		154
D1（要治療）				2	1	1			4
D2（要精査）		1	8	8	7	4			28
E（治療中）			3	2	7	5	4		21
総計	7	317	624	481	355	173	29	1	1987

2022年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	3	284	557	375	267	125	19		1630
B（軽度異常）	1	19	40	33	41	25	2		161
C（経過観察）		15	18	23	33	31	5	1	126
D1（要治療）				2					2
D2（要精査）			1	5	6	5	1		18
E（治療中）			5	3	9	3	5		25
総計	4	318	621	441	356	189	32	1	1962

2023年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	9	294	633	444	301	116	10		1807
B（軽度異常）	1	26	59	50	46	23	6		211
C（経過観察）	1	16	20	31	33	32	3	1	137
D1（要治療）						1			1
D2（要精査）		1	1	2	4	2			10
E（治療中）		1	3	4	10	6	5		29
総計	11	338	716	531	394	180	24	1	2195

2024年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	10	220	537	463	344	161	19	1	1755
B（軽度異常）	2	36	84	69	70	41	4		306
C（経過観察）	1	9	21	30	45	40	10		156
D1（要治療）									
D2（要精査）		1	6	3	4	4			18
E（治療中）			3	5	11	7	6		32
総計	13	266	651	570	474	253	39	1	2267

Ⅱ.胸部 XP

2019年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	2	291	477	343	171	55			1339
B（軽度異常）		25	75	136	187	143	19	1	586
C（経過観察）		1	8	8	8	3	1		29
D1（要治療）									
D2（要精査）		1	4	3	6	5	2	1	22
E（治療中）				2	1	1	1		5
総計	2	318	564	492	373	207	23	2	1981

2020年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	4	252	498	339	138	33	1		1265
B（軽度異常）	1	23	81	140	179	91	14	1	530
C（経過観察）			7	8	4	10	1		30
D1（要治療）									
D2（要精査）		3	1	4	3	6			17
E（治療中）				1	1	1			3
総計	5	278	587	492	325	141	16	1	1845

2021年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	6	283	537	345	177	39	1		1388
B（軽度異常）	1	29	77	120	165	116	26	1	535
C（経過観察）			8	9	8	11			36
D1（要治療）									
D2（要精査）		3	1	5	4	3	2		18
E（治療中）				1	1	3			5
総計	7	315	623	480	355	172	29	1	1982

2022年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	4	287	544	323	171	49	2		1380
B（軽度異常）		25	66	102	171	121	26	1	512
C（経過観察）		1	8	7	6	10	1		33
D1（要治療）				3		1			4
D2（要精査）		1	3	5	5	3	3		20
E（治療中）					1	4			5
総計	4	314	621	440	354	188	32	1	1954

2023年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	11	316	653	407	205	46	1		1639
B（軽度異常）		15	55	106	166	120	23	1	486
C（経過観察）		1	2	8	15	5			31
D1（要治療）			1						1
D2（要精査）		3	3	7	7	2			22
E（治療中）			1	2		6			9
総計	11	335	715	530	393	179	24	1	2188

2024年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	13	247	593	441	269	81	7		1651
B（軽度異常）		17	49	108	170	138	27	1	510
C（経過観察）		1	6	14	17	16	5		59
D1（要治療）			1						1
D2（要精査）			2	3	11	8			24
E（治療中）				2	4	6			12
総計	13	265	651	568	471	249	39	1	2257

Ⅲ.胃部 XP

2019年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	1	142	223	168	72	32	4		642
B（軽度異常）	1	23	46	41	33	16	2		162
C（経過観察）		74	120	114	78	37	5		428
D1（要治療）		2			1	1			4
D2（要精査）		6	9	8	13	6	1		43
E（治療中）					1				1
総計	2	247	398	331	198	92	12		1280

2020年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	2	110	216	139	55	10			532
B（軽度異常）		26	47	47	26	4	1		151
C（経過観察）		21	62	62	46	21	2		214
D1（要治療）									
D2（要精査）		1	12	6	4	4			27
E（治療中）					4				4
総計	2	158	337	254	135	39	3		928

2021年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	5	118	190	126	43	12	1		495
B（軽度異常）		23	58	37	26	8			152
C（経過観察）		23	70	61	43	14	3		214
D1（要治療）			2						2
D2（要精査）		10	21	16	11	5	2		65
E（治療中）		1		2	2	1			6
総計	5	175	341	242	125	40	6		934

2022年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	1	116	159	94	41	8			419
B（軽度異常）		17	56	36	17	6			132
C（経過観察）		20	58	31	29	14			152
D1（要治療）				1					1
D2（要精査）		9	17	11	7	5			49
E（治療中）						1			1
総計	1	162	290	173	94	34			754

2023年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	3	108	151	98	30	3			393
B（軽度異常）	1	18	78	38	20	4			159
C（経過観察）		12	44	31	26	9			122
D1（要治療）		1		1					2
D2（要精査）	1	6	18	15	10				50
E（治療中）				1	1				2
総計	5	145	291	184	87	16			728

2024年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	5	73	128	94	33	3			336
B（軽度異常）	2	16	59	48	27	3			155
C（経過観察）		5	23	20	18	8			74
D1（要治療）									
D2（要精査）		6	9	18	11	1			45
E（治療中）				2		1			3
総計	7	100	219	182	89	16			613

IV.胃部内視鏡

2019年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）		34	34	18	9	9			104
B（軽度異常）		10	16	16	12	7	1		62
C（経過観察）		74	153	158	140	86	8	1	620
D1（要治療）		2	1	2	1	2	1		9
D2（要精査）		7	15	14	19	12	1		68
E（治療中）					4	1			5
総計		127	219	208	185	117	11	1	868

2020年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）		26	13	15	7	3			64
B（軽度異常）	1	10	13	8	10	2			44
C（経過観察）		66	179	169	138	61	7	1	621
D1（要治療）		1	3	3	3	2			12
D2（要精査）		9	18	14	13	11			65
E（治療中）		1	1	6	1	5			14
総計	1	113	227	215	172	84	7	1	820

2021年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）		23	18	10	2	7			60
B（軽度異常）		25	34	21	12	7	1		100
C（経過観察）	2	68	167	155	159	78	14	1	644
D1（要治療）			2	4	3	3			12
D2（要精査）		10	22	25	23	15	3		98
E（治療中）		1	4	3	1	7	1		17
総計	2	127	247	218	200	117	19	1	931

2022年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）		14	18	7	4	2			45
B（軽度異常）		32	47	30	16	11			136
C（経過観察）	1	78	193	165	158	85	18	1	699
D1（要治療）		1	3	5	9	3			21
D2（要精査）	1	12	29	37	35	23	6		143
E（治療中）			3	4	5	3			15
総計	2	137	293	248	227	127	24	1	1059

2023年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）		20	24	2	1				47
B（軽度異常）		45	82	66	35	13			241
C（経過観察）	6	79	241	215	198	96	16	1	852
D1（要治療）		3	6	4	7	3	1		24
D2（要精査）		9	19	15	18	17	1		79
E（治療中）			3	5	5	3			16
総計	6	156	375	307	264	132	18	1	1259

2024年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	1	8	7	4	3		1		24
B（軽度異常）	3	64	171	132	97	43	4		514
C（経過観察）	1	58	176	168	186	110	19		718
D1（要治療）		1	4	10	5	5	1		26
D2（要精査）	1	10	12	19	32	18	5		97
E（治療中）		1	7	5	12	10			35
総計	6	142	377	338	335	186	30		1414

V.腹部超音波

2019年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）		116	143	83	46	27	2		417
B（軽度異常）		33	79	90	64	35	5		306
C（経過観察）	2	165	324	300	240	125	15	2	1173
D1（要治療）									
D2（要精査）		6	15	16	14	12	1		64
E（治療中）			4	4	10	7	1		26
総計	2	320	565	493	374	206	24	2	1986

2020年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	3	61	76	52	22	6			220
B（軽度異常）		36	69	67	35	15			222
C（経過観察）	2	174	397	344	239	97	12	1	1266
D1（要治療）				2					2
D2（要精査）		8	42	24	21	16	2		113
E（治療中）		2	5	2	8	6	1		24
総計	5	281	589	491	325	140	15	1	1847

2021年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	4	62	83	37	30	7			223
B（軽度異常）	2	50	94	76	37	18	2		279
C（経過観察）	1	187	398	328	260	121	18	1	1314
D1（要治療）		1							1
D2（要精査）		17	45	36	20	18	7		143
E（治療中）			4	4	8	8	2		26
総計	7	317	624	481	355	172	29	1	1986

2022年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	3	64	72	34	18	5			196
B（軽度異常）		62	90	71	34	28	2		287
C（経過観察）	1	172	413	311	277	138	18	1	1331
D1（要治療）		1	4		1				6
D2（要精査）		16	34	20	17	10	5		102
E（治療中）		3	7	5	9	8	5		37
総計	4	318	620	441	356	189	30	1	1959

2023年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	6	85	96	40	24	4			255
B（軽度異常）	2	62	120	97	42	21			344
C（経過観察）	3	179	463	361	291	135	20	1	1453
D1（要治療）		1	1	1					3
D2（要精査）		9	29	21	26	12			97
E（治療中）		2	5	11	11	8	3		40
総計	11	338	714	531	394	180	23	1	2192

2024年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	8	65	86	44	23	10			236
B（軽度異常）	2	55	105	76	57	23	1		319
C（経過観察）	3	142	425	414	364	186	30	1	1565
D1（要治療）			2	4		3			9
D2（要精査）		3	21	20	19	18	2		83
E（治療中）		1	12	12	11	13	5		54
総計	13	266	651	570	474	253	38	1	2266

VI.内科診察

2019年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	2	309	539	441	354	198	17	2	1862
B（軽度異常）		2	5	9	1	2			19
C（経過観察）		3	8	22	12	3	3		51
D1（要治療）				2					2
D2（要精査）		2	5	8	1				16
E（治療中）		4	8	11	6	4	4		37
総計	2	320	565	493	374	207	24	2	1987

2020年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	5	271	558	453	299	130	14	1	1731
B（軽度異常）		1	2	3	5	1			12
C（経過観察）		4	9	16	13	4	2		48
D1（要治療）		1	1	1	1				4
D2（要精査）		2	7	6	2	3			20
E（治療中）		2	12	13	5	3			35
総計	5	281	589	492	325	141	16	1	1850

2021年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	7	309	587	438	327	161	22	1	1852
B（軽度異常）		2	7	9	7	5	1		31
C（経過観察）		1	4	15	9	5	3		37
D1（要治療）		1	3	2		1	1		8
D2（要精査）		3	7	5	2		1		18
E（治療中）		1	16	12	10	1	1		41
総計	7	317	624	481	355	173	29	1	1987

2022年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	4	310	600	414	335	178	30	1	1872
B（軽度異常）		2	4	5	4	1			16
C（経過観察）		3	7	8	7	5	2		32
D1（要治療）			1						1
D2（要精査）		1	1	6	6	2			16
E（治療中）		2	8	8	4	3			25
総計	4	318	621	441	356	189	32	1	1962

2023年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	10	334	699	505	375	166	21	1	2111
B（軽度異常）			2	5	4	1			12
C（経過観察）		2	9	10	9	8			38
D1（要治療）					1				1
D2（要精査）		2	3	4	1	1			11
E（治療中）	1		3	7	4	4	3		22
総計	11	338	716	531	394	180	24	1	2195

2024年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	13	261	633	550	448	239	35	1	2180
B（軽度異常）			3	3	5	2			13
C（経過観察）		3	9	6	8	6	2		34
D1（要治療）					1				1
D2（要精査）		1		2	3	2			8
E（治療中）		1	6	9	9	4	2		31
総計	13	266	651	570	474	253	39	1	2267

VII.子宮細胞診

2019年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	1	76	120	132	89	57	3		478
B（軽度異常）		26	57	42	42	17	1		185
C（経過観察）				1					1
D1（要治療）				1	1				2
D2（要精査）		1	9	5	1	2			18
E（治療中）			2		1				3
総計	1	103	188	181	134	76	4		687

2020年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	1	55	127	120	64	31	5		403
B（軽度異常）		28	60	47	35	13			183
C（経過観察）			4	2					6
D1（要治療）				3					3
D2（要精査）		1	10	3	1	1			16
E（治療中）		2	2	1	1				6
総計	1	86	203	176	101	45	5		617

2021年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	3	79	150	114	86	49	4		485
B（軽度異常）		31	51	45	24	14	2		167
C（経過観察）			1	1					2
D1（要治療）			2	1					3
D2（要精査）		3	5	3	1				12
E（治療中）			3	1	1				5
総計	3	113	212	165	112	63	6		674

2022年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	1	75	140	104	89	47	7		463
B（軽度異常）		26	62	40	40	11	2		181
C（経過観察）				2					2
D1（要治療）		1		1					2
D2（要精査）		3	8	1		1			13
E（治療中）		2	2	3					7
総計	1	107	212	151	129	59	9		668

2023年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	5	86	198	147	113	50	5		604
B（軽度異常）		20	30	18	17	9	1		95
C（経過観察）									
D1（要治療）									
D2（要精査）		6	13	5	1				25
E（治療中）									
総計	5	112	241	170	131	59	6		724

2024年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	8	70	193	188	146	73	8		686
B（軽度異常）	1	9	15	10	11	8	1		55
C（経過観察）									
D1（要治療）				1					1
D2（要精査）		5	4	6					15
E（治療中）									
総計	9	84	212	205	157	81	9		757

Ⅷ.マンモグラフィ

2019年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）		68	105	83	43	21			320
B（軽度異常）		16	35	47	29	6	1		134
C（経過観察）		3	3		1				7
D1（要治療）									
D2（要精査）		4	7	3	7	1			22
E（治療中）									
総計		91	150	133	80	28	1		483

2020年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）		57	114	77	36	6			290
B（軽度異常）	1	6	30	34	19	4			94
C（経過観察）		2	3						5
D1（要治療）									
D2（要精査）		4	8	10	4	2			28
E（治療中）									
総計	1	69	155	121	59	12			417

2021年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	2	64	127	65	36	14	1		309
B（軽度異常）		6	32	27	19	8			92
C（経過観察）		1	6	2	2	1			12
D1（要治療）									
D2（要精査）		11	22	15	5	2			55
E（治療中）									
総計	2	82	187	109	62	25	1		469

2022年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）		66	127	72	47	13	2		327
B（軽度異常）		14	27	27	23	7	2		100
C（経過観察）		1		1		1			3
D1（要治療）									
D2（要精査）		8	17	8	3	2			38
E（治療中）									
総計		89	171	108	73	23	4		468

2023年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	1	62	155	76	53	24	1		372
B（軽度異常）		4	30	23	20	11			88
C（経過観察）		1	5	1	2	1			10
D1（要治療）									
D2（要精査）	1	4	16	11					32
E（治療中）									
総計	2	71	206	111	75	36	1		502

2024年度

	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	総計
A（異常なし）	1	53	129	100	63	29	3		378
B（軽度異常）		4	20	15	23	5			67
C（経過観察）			3	1	3	1	1		9
D1（要治療）									
D2（要精査）		2	18	8	5				33
E（治療中）			1						1
総計	1	59	171	124	94	35	4		488